

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

- 1 القيمة المكانية للرقم 3 في العدد 2.034 هي
☐ جزء من ألف ☐ جزء من مائة ☐ جزء من عشرة ☐ آحاد ألوف
- 2 قيمة X في المعادلة : $8 = x + 3.5$ يساوي
☐ 3.5 ☐ 5.4 ☐ 4.5 ☐ 5.5
- 3 م.م.أ للعدد 2 ، 4 هو
☐ صفر ☐ 1 ☐ 2 ☐ 4
- 4 العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 3 ، 3) هو
☐ 12 ☐ 15 ☐ 16 ☐ 18
- 5 إذا كانت : $4 = c - 2.5$ ، فإن قيمة C تساوي
☐ 1.5 ☐ 6.5 ☐ 5.6 ☐ 5.1
- 6 $\frac{357}{1000} = \dots\dots\dots$
☐ 3.57 ☐ 357 ☐ 0.357 ☐ 3.57
- 7 $3.5 \times 6 = \dots\dots\dots$
☐ 2,100 ☐ 210 ☐ 21 ☐ 0.21
- 8 إذا كان المدخل 5 والقاعدة : $n \times 5$ فإن المخرج هو
☐ 10 ☐ 15 ☐ 18 ☐ 25
- 9 الصيغة الممتدة $0.07 + 0.7 + 1$ تمثل العدد العشري
☐ 1.71 ☐ 77.1 ☐ 1.77 ☐ 17.7
- 10 $1.4 \times 2.6 = \dots\dots\dots$
☐ 3.64 ☐ 36.4 ☐ 364 ☐ 0.364
- 11 ع.م.أ للعدد 4 ، 8 هو
☐ 1 ☐ 2 ☐ 4 ☐ 8
- 12 تقدير ناتج ضرب : 19×42 هو
☐ 200 ☐ 600 ☐ 800 ☐ 1,942
- 13 أصغر عدد أولي فردي هو
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 5
- 14 قاعدة النمط : (5 ، 10 ، 15 ، 20 ،) هي
☐ $n+5$ ☐ $n \times 5$ ☐ $n \div 5$ ☐ $n-5$
- 15 المقسوم عليه في المسألة (والباقي 2) $26 \div 4 = 6$ هو
☐ 2 ☐ 6 ☐ 4 ☐ 26
- 16 العدد الأولي الذي مجموع عامليه 8 هو
☐ 7 ☐ 9 ☐ 10 ☐ 11
- 17 من مضاعفات العدد 6 هو
☐ 16 ☐ 26 ☐ 24 ☐ 106

- 18 9 جم = كجم
 9,000 Ⓟ 900 Ⓟ 90 Ⓟ 0.009 Ⓟ
- 19 17 جزءًا من ألف + 21 جزءًا من ألف = أجزاء من ألف
 38 Ⓟ 3.8 Ⓟ 0.38 Ⓟ 57 Ⓟ
- 20 $13 \times 40 = \dots\dots\dots$
 520 Ⓟ 321 Ⓟ 543 Ⓟ 52 Ⓟ
- 21 $3.5 \times \dots\dots\dots = 3,500$
 1 Ⓟ 10 Ⓟ 100 Ⓟ 1,000 Ⓟ
- 22 735 سم = متر
 0.0735 Ⓟ 0.735 Ⓟ 7,350 Ⓟ 7.35 Ⓟ
- 23 تقريب العدد 18.58 $\approx \dots\dots\dots$ (لأقرب عدد صحيح)
 59 Ⓟ 19 Ⓟ 18 Ⓟ 18.6 Ⓟ
- 24 الصيغة الممتدة تمثل العدد $20 + 0.07 + 0.008$ هي
 20.078 Ⓟ 20.78 Ⓟ 20.708 Ⓟ 20.807 Ⓟ
- 25 $85.3 \times \frac{1}{10} = \dots\dots\dots$
 853 Ⓟ 8.53 Ⓟ 0.853 Ⓟ 85.03 Ⓟ
- 26 جميع الأعداد الآتية أولية ما عدا
 2 Ⓟ 5 Ⓟ 7 Ⓟ 9 Ⓟ
- 27 قيمة الرقم 4 في العدد 3.514 هي
 40,000 Ⓟ 400 Ⓟ 0.4 Ⓟ 0.004 Ⓟ
- 28 $(85 \times 4) + (85 \times 2) = \dots\dots\dots \times 85$
 24 Ⓟ 42 Ⓟ 8 Ⓟ 6 Ⓟ
- 29 خمسة ، سبعة وأربعون جزءًا من ألف =
 5.047 Ⓟ 5.47 Ⓟ 5.740 Ⓟ 57.40 Ⓟ
- 30 4,645 ملل = لتر
 46.45 Ⓟ 4.645 Ⓟ 464.5 Ⓟ 46.450 Ⓟ
- 31 العوامل الأولية للعدد 20 هي
 4 × 5 Ⓟ 2 × 2 × 5 Ⓟ 4 × 2 × 2 Ⓟ 5 × 2 Ⓟ
- 32 $159 \div 1,000 = \dots\dots\dots$
 159,000 Ⓟ 159 Ⓟ 0.159 Ⓟ 0.0159 Ⓟ
- 33 $0.7 \times 0.3 = \dots\dots\dots$
 210 Ⓟ 21 Ⓟ 2,100 Ⓟ 0.21 Ⓟ
- 34 العدد الأولي الذي الفرق بين عوامله 4 هو
 5 Ⓟ 6 Ⓟ 7 Ⓟ 4 Ⓟ

- 35 423×5 $(400 \times 5) + (20 \times 5) + (3 \times 5)$ ☐ $<$ ☐ $>$ ☐ $=$ ☐ غير ذلك
- 36 $2.6 - 0.95 =$ ☐ 1.65 ☐ 0.65
- 37 باقي قسمة $326 \div 5$ هو ☐ 2 ☐ 3
- 38 $53.6 \times$ $= 536$ ☐ 10 ☐ 100
- 39 $2,100 \div 7 =$ ☐ 3 ☐ 30
- 40 $2 + 15 \div 3 - 4 \times 0.5 =$ ☐ 50 ☐ 30
- 41 إذا ضرب العدد 345 في العدد 10 فإن قيمة الرقم 3 تتغير إلى ☐ 3 ☐ 30 ☐ 300 ☐ 3,000
- 42 $120 \div 5 =$ ☐ 24 ☐ 25 ☐ 12 ☐ 15
- 43 $0.22 \times 1.7 =$ ☐ 374 ☐ 37.4 ☐ 3.74 ☐ 0.374
- 44 لأقرب عدد صحيح $2.492 \times 10 \approx$ ☐ 2.5 ☐ 3 ☐ 2.4 ☐ 25
- 45 $5.66 \times 0.1 =$ ☐ 56.6 ☐ 566 ☐ 0.566 ☐ 5,660
- 46 $0.3 \times 5 =$ ☐ 0.15 ☐ 5.1 ☐ 1.5 ☐ 10
- 47 $\frac{13}{1,000}$ ☐ 0.013 ☐ 13 ☐ 1,000 ☐ 0.13
- 48 $1 \text{ م} =$ كم ☐ 1 ☐ 0.1 ☐ 0.01 ☐ 0.001
- 49 37 جز من مائة 6 أجزاء من عشرة ☐ $<$ ☐ $>$ ☐ $=$ ☐ غير ذلك
- 50 أكبر الأعداد العشرية التالية هو ☐ 3.60 ☐ 3.59 ☐ 3.7 ☐ 3.599
- 51 10,860 جم = كجم ☐ 1,086 ☐ 108.7 ☐ 10.86 ☐ 1.086
- 52 $3.9 + 19.9 =$ (باستخدام أول رقم جهة اليسار) ☐ 13 ☐ 22 ☐ 24 ☐ 31
- 53 $5.2 = 5 +$ ☐ 2 ☐ 5 ☐ 0.2 ☐ 2.5

أكمل ما يلي

- 1 $0.2 \times 0.3 = \dots\dots\dots$
- 2 العوامل الأولية للعدد 20 هي $\dots\dots\dots$ ، $\dots\dots\dots$ ، $\dots\dots\dots$
- 3 أصغر عدد أولي زوجي هو $\dots\dots\dots$
- 4 $2,462 \div 1,000 = \dots\dots\dots$
- 5 إذا كان : $1.7 + x = 2.9$ ، فإن قيمة المتغير x تساوي $\dots\dots\dots$
- 6 $2.3 \times 10 = \dots\dots\dots$
- 7 5 أجزاء من ألف + 73 جزءًا من مائة = $\dots\dots\dots$ جزءًا من ألف
- 8 العدد الذي عوامله الأولية 2 ، 2 ، 3 هو $\dots\dots\dots$
- 9 1,000 جرام = $\dots\dots\dots$ كجم
- 10 خارج قسمة : $6.66 \div 6 = \dots\dots\dots$
- 11 العدد $\dots\dots\dots$ هو العدد الذي له عاملان مختلفان فقط هما نفسه و الواحد الصحيح .
- 12 عوامل العدد 20 هي $\dots\dots\dots$ ، $\dots\dots\dots$ ، $\dots\dots\dots$ ، $\dots\dots\dots$ ، $\dots\dots\dots$ ، $\dots\dots\dots$
- 13 ناتج جمع : $3.127 + 8.65 = \dots\dots\dots$
- 14 $17.63 \approx \dots\dots\dots$ (لأقرب عدد صحيح)
- 15 ع . م . أ للعددين 8 ، 12 هو $\dots\dots\dots$
- 16 قيمة الرقم 6 في العدد 45.236 هي $\dots\dots\dots$
- 17 $8.543 \times 100 = \dots\dots\dots$
- 18 $6.465 = \dots\dots\dots + \dots\dots\dots + \dots\dots\dots + \dots\dots\dots$
- 19 $3.400 \times 100 = \dots\dots\dots$
- 20 $3.5 \times 6.3 = \dots\dots\dots$
- 21 تحليل العدد 12 إلى عوامله الأولية $\dots\dots\dots$
- 22 القيمة المكانية للرقم 2 في العدد 35.125 هي $\dots\dots\dots$

- 23 العدد الذي مجموع عوامله الأولية 6 هو
- 24 العدد التالي في النمط : (..... ، 9 ، 6 ، 3) هو
- 25 الصيغة الممتدة $4 + 0.5 + 0.007$ تمثل العدد
- 26 (م . م . أ) للعددين 3 ، 7
- 27 قيمة المتغير x في المعادلة $x - 3.5 = 5$ هي
- 28 عند ضرب العدد 5.6 في يكون الناتج 56
- 29 $2.7 - 1.5 =$
- 30 تقريب العدد 8.126 $\approx$ (لأقرب جزء من مائة)
- 31 ناتج ضرب $13.5 \times 2.2 =$
- 32 كتابة العدد $\frac{5}{100} + \frac{9}{1,000} + 0.2 + 3$ على الصورة القياسية =
- 33 العدد الأولي الذي مجموع عامليه 12 هو ، بينما العدد الأولي الذي الفرق بين عامليه 6 هو
- 34 قيمة المتغير b في المعادلة $b + 2.5 = 7.35$ هي
- 35 عند ضرب العدد $1,000 \times 9$ يكون الناتج
- 36 22 سم = م
- 37 $45.87 \div 10 =$
- 38 $85.3 \times \frac{1}{100} =$
- 39 $12 \times 24 = (12 \times \dots) + (12 \times \dots)$
- 40 قاعدة النمط : (0 ، 2 ، 4 ، 6) هي

اقرأ ثم أجب

1 اشترى أحمد 9 أقلام من نفس النوع سعر القلم 4.5 جنية ، فما المبلغ الكلي الذي يدفعه أحمد ؟

2 أوجد ع . م . أ للعددين 10 ، 6 :

3 يريد معلم توزيع 280 جائزة على 7 فصول بالتساوي . فكم عدد الجوائز لكل فصل؟

4 أوجد (ع.م.أ) ، (م.م.أ) للعددين 8 ، 12

5 حل العدد 80.507 بالصيغة الممتدة

6 اشترت نهى 2.5 مترًا من القماش وكان ثمن المتر 22.5 جنية فاحسب ثمن القماش

7 رتب الأعداد الآتية تصاعديًا 0.44 ، 0.4 ، 0.04 ، 0.444 ؟

8 اشترت سارة 25 كتابًا بمبلغ 3,375 جنيهاً ، أوجد ثمن الكتاب الواحد .

9 إذا كان ثمن قلم رصاص 6.25 جنية فما ثمن 100 قلم من نفس النوع ؟

10 اشترى وليد 6 أقلام بسعر القلم الواحد 13.25 ، ما المبلغ الكلي الذي سيدفعه وليد ؟

11 اشترت هنا 3.5 كجم من الحلوى ثمن الكيلو 17.6 جنية فكم تدفع هنا ؟

12 مع تامر 15.6 جنية وأعطاه والده 23.7 جنية . ما مجموع ما مع تامر ؟

اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة

- 1 القيمة المكانية للرقم 3 في العدد 2.034 هي
 ① جزء من ألف ② جزء من مائة ③ جزء من عشرة ④ آحاد ألوف
- 2 قيمة X في المعادلة : $x + 3.5 = 8$ يساوي
 ① 3.5 ② 5.4 ③ 4.5 ④ 5.5
- 3 م.م.أ للعدد 2 ، 4 هو
 ① صفر ② 1 ③ 2 ④ 4
- 4 العدد الذي عوامله الأولية (2 ، 3 ، 3) هو
 ① 12 ② 15 ③ 16 ④ 18
- 5 إذا كانت : $4 = c - 2.5$ ، فإن قيمة C تساوي
 ① 1.5 ② 6.5 ③ 5.6 ④ 5.1
- 6 $\frac{357}{1000} = \dots\dots\dots$
 ① 3.57 ② 357 ③ 0.357 ④ 3.57
- 7 $3.5 \times 6 = \dots\dots\dots$
 ① 2,100 ② 210 ③ 21 ④ 0.21
- 8 إذا كان المدخل 5 والقاعدة : $n \times 5$ فإن المخرج هو
 ① 10 ② 15 ③ 18 ④ 25
- 9 الصيغة الممتدة $0.07 + 0.7 + 1$ تمثل العدد العشري
 ① 1.71 ② 77.1 ③ 1.77 ④ 17.7
- 10 $1.4 \times 2.6 = \dots\dots\dots$
 ① 3.64 ② 36.4 ③ 364 ④ 0.364
- 11 ع.م.أ للعدد 4 ، 8 هو
 ① 1 ② 2 ③ 4 ④ 8
- 12 تقدير ناتج ضرب : 19×42 هو
 ① 200 ② 600 ③ 800 ④ 1,942
- 13 أصغر عدد أولي فردي هو
 ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 5
- 14 قاعدة النمط : (5 ، 10 ، 15 ، 20 ،) هي
 ① $n+5$ ② $n \times 5$ ③ $n \div 5$ ④ $n-5$
- 15 المقسوم عليه في المسألة (والباقي 2) $26 \div 4 = 6$ هو
 ① 2 ② 6 ③ 4 ④ 26
- 16 العدد الأولي الذي مجموع عامليه 8 هو
 ① 7 ② 9 ③ 10 ④ 11
- 17 من مضاعفات العدد 6 هو
 ① 16 ② 26 ③ 24 ④ 106

- 18 9 جم = كجم
 900 9,000 17 جزءًا من ألف = 21 جزءًا من ألف
 0.009 57 38 13 × 40 =
 52 543 321 520 3.5 × = 3,500
 1,000 100 10 1 735 سم = متر
 7.35 7,350 0.735 0.0735 تقريب العدد 18.58 ≈ لأقرب عدد صحيح
 18.6 18 19 59 الصيغة الممتدة تمثل العدد 20 + 0.07 + 0.008 هي
 20.807 20.708 20.78 20.078 $85.3 \times \frac{1}{10} =$
 85.03 0.853 8.53 853 جميع الأعداد الآتية أولية ما عدا
 9 7 5 2 قيمة الرقم 4 في العدد 3.514 هي
 0.004 0.4 400 40,000 $(85 \times 4) + (85 \times 2) =$ × 85
 6 8 42 24 خمسة ، سبعة وأربعون جزءًا من ألف =
 57.40 5.740 5.47 5.047 4,645 مل = لتر
 46.450 464.5 4.645 46.45 العوامل الأولية للعدد 20 هي
 5 × 2 4 × 2 × 2 2 × 2 × 5 4 × 5 159 ÷ 1,000 =
 0.0159 0.159 159 159,000 0.7 × 0.3 =
 0.21 2,100 21 210 العدد الأولي الذي الفرق بين عوامله 4 هو
 4 7 6 5

- 35 423×5 $(400 \times 5) + (20 \times 5) + (3 \times 5)$ ☐ $>$ ☐ $<$ ☐ $=$ ☐ غير ذلك
- 36 $2.6 - 0.95 =$ ☐ 0.65 ☐ 1.65 ☐ 2.6 ☐ 0.95
- 37 باقى قسمة $326 \div 5$ هو ☐ 3 ☐ 2 ☐ 5 ☐ 1
- 38 $53.6 \times$ $= 536$ ☐ 100 ☐ 10 ☐ 53.6 ☐ 5
- 39 $2,100 \div 7 =$ ☐ 30 ☐ 3 ☐ 300 ☐ 3,000
- 40 $2 + 15 \div 3 - 4 \times 0.5 =$ ☐ 30 ☐ 50 ☐ 15 ☐ 5
- 41 إذا ضرب العدد 345 في العدد 10 فإن قيمة الرقم 3 تتغير إلى ☐ 30 ☐ 300 ☐ 3,000 ☐ 30,000
- 42 $120 \div 5 =$ ☐ 25 ☐ 24 ☐ 12 ☐ 15
- 43 $0.22 \times 1.7 =$ ☐ 37.4 ☐ 374 ☐ 3.74 ☐ 0.374
- 44 لأقرب عدد صحيح $2.492 \times 10 \approx$ ☐ 3 ☐ 2.5 ☐ 24 ☐ 25
- 45 $5.66 \times 0.1 =$ ☐ 566 ☐ 56.6 ☐ 0.566 ☐ 5,660
- 46 $0.3 \times 5 =$ ☐ 5.1 ☐ 0.15 ☐ 1.5 ☐ 10
- 47 $\frac{13}{1,000}$ ☐ 0.013 ☐ 0.13 ☐ 1.3 ☐ 13
- 48 $1 \text{ م} =$ كم ☐ 1 ☐ 0.1 ☐ 0.01 ☐ 0.001
- 49 37 جز من مائة 6 أجزاء من عشرة ☐ $>$ ☐ $<$ ☐ $=$ ☐ غير ذلك
- 50 أكبر الأعداد العشرية التالية هو ☐ 3.59 ☐ 3.60 ☐ 3.599 ☐ 3.7
- 51 10,860 جم = كجم ☐ 108.7 ☐ 1,086 ☐ 10.86 ☐ 1.086
- 52 $3.9 + 19.9 =$ (باستخدام أول رقم جهة اليسار) ☐ 22 ☐ 13 ☐ 24 ☐ 31
- 53 $5.2 = 5 +$ ☐ 5 ☐ 2 ☐ 0.2 ☐ 2.5

أكمل ما يلي


- 1 $0.2 \times 0.3 = \underline{0.06}$
- 2 العوامل الأولية للعدد 20 هي $\underline{2}, \underline{2}, \underline{5}$
- 3 أصغر عدد أولي زوجي هو $\underline{2}$
- 4 $2,462 \div 1,000 = \underline{2.462}$
- 5 إذا كان : $1.7 + x = 2.9$ ، فإن قيمة المتغير x تساوي $\underline{1.2}$
- 6 $2.3 \times 10 = \underline{23}$
- 7 5 أجزاء من ألف + 73 جزءًا من مائة = $\underline{735}$ جزءًا من ألف
- 8 العدد الذي عوامله الأولية 2 ، 2 ، 3 هو $\underline{12}$
- 9 1,000 جرام = $\underline{1}$ كجم
- 10 خارج قسمة : $6.66 \div 6 = \underline{1.11}$
- 11 العدد $\underline{\text{الأولي}}$ هو العدد الذي له عاملان مختلفان فقط هما نفسه و الواحد الصحيح .
- 12 عوامل العدد 20 هي $\underline{1}, \underline{2}, \underline{4}, \underline{5}, \underline{10}, \underline{20}$
- 13 ناتج جمع : $3.127 + 8.65 = \underline{11.777}$
- 14 $17.63 \approx \underline{18}$ (لأقرب عدد صحيح)
- 15 ع . م . أ للعددين 8 ، 12 هو $\underline{4}$
- 16 قيمة الرقم 6 في العدد 45.236 هي $\underline{0.006}$
- 17 $8.543 \times 100 = \underline{854.3}$
- 18 $6.465 = \underline{6} + \underline{0.4} + \underline{0.06} + \underline{0.005}$
- 19 $3.400 \times 100 = \underline{430}$
- 20 $3.5 \times 6.3 = \underline{22.05}$
- 21 تحليل العدد 12 إلى عوامله الأولية $\underline{2}, \underline{2}, \underline{3}$
- 22 القيمة المكانية للرقم 2 في العدد 35.125 هي $\underline{\text{جزء من مائة}}$

- 23 العدد الذي مجموع عوامله الأولية 6 هو5
- 24 العدد التالي في النمط : (3 ، 6 ، 9 ،) هو12
- 25 الصيغة الممتدة $4 + 0.5 + 0.007$ تمثل العدد4.507
- 26 (م . م . أ) للعددين 7 ، 321
- 27 قيمة المتغير x في المعادلة $x - 3.5 = 5$ هي8.5
- 28 عند ضرب العدد 5.6 في10 يكون الناتج 56
- 29 $2.7 - 1.5 =$ 1.2
- 30 تقريب العدد 8.126 $\approx$ 8.13 (لأقرب جزء من مائة)
- 31 ناتج ضرب $13.5 \times 2.2 =$ 29.70
- 32 كتابة العدد $3 + 0.2 + \frac{5}{100} + \frac{9}{1,000}$ على الصورة القياسية =3.259
- 33 العدد الأولي الذي مجموع عامليه 12 هو11 ، بينما العدد الأولي الذي الفرق بين عامليه 6 هو7
- 34 قيمة المتغير b في المعادلة $b + 2.5 = 7.35$ هي4.85
- 35 عند ضرب العدد $1,000 \times 9$ يكون الناتج9,000
- 36 22 سم =0.22 م
- 37 $45.87 \div 10 =$ 4.587
- 38 $85.3 \times \frac{1}{100} =$ 8.53
- 39 $12 \times 24 = (12 \times \dots\dots\dots4\dots\dots\dots) + (12 \times \dots\dots\dots20\dots\dots\dots)$
- 40 قاعدة النمط : (0 ، 2 ، 4 ، 6) هيn + 2

اقرأ ثم أجب

1 اشترى أحمد 9 أقلام من نفس النوع سعر القلم 4.5 جنيه ، فما المبلغ الكلي الذي يدفعه أحمد ؟

$$4.5 \times 9 = 40.5 \text{ جنيهاً}$$



2 أوجد ع . م . أ للعدين 10 ، 6

ع.م.أ للعدين 10 ، 6 هو 2

3 يريد معلم توزيع 280 جائزة على 7 فصول بالتساوي . فكم عدد الجوائز لكل فصل؟
جائزة 40 = $280 \div 7$

4 أوجد (ع.م.أ) ، (م.م.أ) للعدين 8 ، 12

$$8 = 2 \times 2 \times 2$$

$$12 = 2 \times 2 \times 3$$

(ع.م.أ) للعدين 8 ، 12 هو 4 ، بينما (م.م.أ) لهما هو 24

5 حل العدد 80.507 بالصيغة الممتدة

$$80 + 0.5 + 0.007$$

6 اشترت نهى 2.5 مترًا من القماش وكان ثمن المتر الواحد 22.5 جنيه فاحسب ثمن القماش

$$2.5 \times 22.5 = 56.25 \text{ جنيهاً}$$

7 رتب الأعداد الآتية تصاعديًا 0.44 ، 0.4 ، 0.04 ، 0.444

$$0.444 > 0.44 > 0.4 > 0.04$$

8 اشترت سارة 25 كتابًا بمبلغ 3,375 جنيهًا ، أوجد ثمن الكتاب الواحد

$$3,375 \div 25 = 135 \text{ جنيهاً}$$

9 إذا كان ثمن قلم رصاص 6.25 جنيه فما ثمن 100 قلم من نفس النوع ؟

$$6.25 \times 100 = 625 \text{ جنيهاً}$$

10 اشترى وليد 6 أقلام بسعر القلم الواحد 13.25 ، ما المبلغ الكلي الذي سيدفعه وليد ؟

$$13.25 \times 6 = 79.50 \text{ جنيهاً}$$

11 اشترت هنا 3.5 كجم من الحلوى ثمن الكيلو 17.6 جنيه فكم تدفع هنا ؟

$$3.5 \times 17.6 = 61.60 \text{ جنيهاً}$$

12 مع تامر 15.6 جنيه وأعطاه والده 23.7 جنيه . ما مجموع ما مع تامر ؟

$$23.7 + 15.6 = 39.3 \text{ جنيهاً}$$